



Standaard roosters, maaswijdte 33,33 x 33x33mm

Materiaal: staal, volbad verzinkt

de eerstgenoemde maat is de overspanningsmaat

afmeting	draagstaaf 25 x 2mm	draagstaaf 30 x 2mm	draagstaaf 30 x 3mm
----------	------------------------	------------------------	------------------------

300 x 500	xxx		
300 x 600	xxx		
300 x 1000			xxx
400 x 500	xxx		
400 x 600	xxx		
400 x 1000			xxx
500 x 800	xxx		
500 x 1000		xxx	xxx
600 x 600	xxx		
600 x 700	xxx		
600 x 800	xxx		
600 x 900	xxx		
600 x 1000	xxx		
600 x 1200	xxx		
600 x 1500	xxx		
700 x 500	xxx		

xxx = deze roosters worden op voorraad gehouden



Standaard roosters, maaswijdte 33,33 x 33x33mm

Materiaal: staal, volbad verzinkt

de eerstgenoemde maat is de overspanningsmaat

afmeting	draagstaaf 25 x 2mm	draagstaaf 30 x 2mm	draagstaaf 30 x 3mm
----------	------------------------	------------------------	------------------------

700 x 1000	xxx		
800 x 500	xxx		
800 x 600	xxx		
800 x 700	xxx		
800 x 800	xxx		
800 x 900	xxx		
800 x 1000	xxx	xxx	xxx
800 x 1200	xxx		
900 x 500	xxx		
900 x 600	xxx		xxx
900 x 700	xxx		
900 x 800			xxx
900 x 1000	xxx		xxx
900 x 1200			xxx
900 x 1500			xxx
1000 x 500	xxx	xxx	xxx

xxx = deze roosters worden op voorraad gehouden



Standaard roosters, maaswijdte 33,33 x 33x33mm

Materiaal: staal, volbad verzinkt

de eerstgenoemde maat is de overspanningsmaat

afmeting	draagstaaf 25 x 2mm	draagstaaf 30 x 2mm	draagstaaf 30 x 3mm
----------	------------------------	------------------------	------------------------

1000 x 600	xxx		xxx
1000 x 700	xxx		xxx
1000 x 800	xxx		xxx
1000 x 900	xxx		xxx
1000 x 1000	xxx	xxx	xxx
1000 x 1200	xxx		xxx
1000 x 1500	xxx	xxx	xxx
1200 x 500			xxx
1200 x 600			xxx
1200 x 700			xxx
1200 x 800			xxx
1200 x 900			xxx
1200 x 1000			xxx
1200 x 1500			xxx

xxx = deze roosters worden op voorraad gehouden